


ケアプランデータ連携システム 起動ソフト インストール・操作手順

(一社) ファミリーケアフレンド

1 インストーラ 起動

ダウンロードした「StartCarePlanApp_Installer.exe」をダブルクリックしてインストーラを起動します。



2 インストーラ起動時に警告が出た場合


起動時に下記のような警告が出ることがあります。

警告が出た場合は、個々に記載の手順に従ってインストールを進めて下さい。

警告が出ないときは [3] に進んで下さい。


2-1 Windows Defender による警告

左下図のような警告が出たときは、図の赤枠で囲ってある「詳細情報」をクリックすると右下図にかわりますので、赤枠の [実行] ボタンをクリックして下さい。



2-2 Microsoft 検証による警告

下図のような警告が出たときは、図の赤枠で囲ってある [インストールする] ボタンをクリックして下さい。



稀に [インストールする] ボタンが表示されていないことがあります。そのときは、**2-2-1**の手順に従って下さい。

2-2-1 「インストールする」ボタンが表示されないとき

警告窓の下部にある「アプリのおすすめの設定を変更」をクリックします。

(下図)



「設定」窓の「アプリ > アプリの詳細設定」が開きますので、(下図)

- ① 「アプリを入手する場所の選択」のドロップダウンメニューを開き、
- ② 「場所を選ばない」を選択します。
- ③ その後、「設定」窓右上の [X] をクリックして窓を閉じます。



その後、インストーラを再起動すると、この警告は出なくなります。


3 インストール

ユーザーアカウント制御の確認窓が開きますので、[はい] をクリックして下さい。(下図)




インストール時に使用する言語を選択します。して下さい。(下図)

「日本語」になっていることを確認して [OK] をクリックして下さい。



インストール先のフォルダを指定します。（下図）


変更する必要はないと思いますので、そのまま [次へ(N)] をクリックして下さい。



デスクトップにアイコンを作成するかどうかを聞いてきます。（下図）


作成しないときは「チェック」を外して下さい。

その後 [次へ(N)] をクリックして下さい。



インストール前の最終確認です。

問題なければ [インストール] をクリックして下さい。



インストールが完了するまでしばらくお待ち下さい。

インストールの完了画面です。（下図）

[完了(F)] をクリックしてインストールを終了して下さい。


「ケアプラン連携システム起動ソフトを実行する」にチェックが入っていると、インストール終了後に「ケアプラン連携システム起動ソフト」が自動的に起動します。



4 「ケアプラン連携システム起動ソフト」の実行

Windows のスタートメニューから「ケアプラン連携システム起動ソフト」を選択してクリックして下さい。（左下図）

デスクトップにショートカットを作成した方は、そのショートカットをダブルクリックしても起動できます。（右下図）




5 「ケアプラン連携システム起動ソフト」の使い方

初回起動時のみ、「ケアプランデータシステム連携ソフト」のログインに必要な合計 4 種類の ID・パスワード設定が必要となります。

5-1 初回起動時


メイン画面の上側の2つの入力窓に、「ケアプランデータ連携システム」の最初のログイン窓で入力しているIDとパスワードを入力して下さい。（下図）

（下図に入っている入力文字列はダミーです。ご自身のID・パスワードを入力して下さい。）




メイン画面の下側の2つの入力窓に、「ケアプランデータ連携システム」の2番目のログイン窓で入力しているIDとパスワードを入力して下さい。（下図）

（下図に入っている入力文字列はダミーです。ご自身のID・パスワードを入力して下さい。）



その後、[ケアプランデータ連携システム 起動] ボタンをクリックすると、「ケアプランデータ連携システム」が自動的に起動し、各入力窓に順番に自動入力して「利用可能」状態になります。（ボタンクリック後、「ケアプランデータ連携システム」が起動するまでに数秒かかる場合がありますので、しばらくお待ち下さい。）




「ケアプランデータ連携システム」起動後、この「ケアプランデータ連携システム起動ソフト」は、入力されたID・パスワードを自身に保存して、自動的に閉じられます。

5-2 2回目以降の起動時

前回終了時に保存されていた各窓の値が入力された状態で起動します。

ただし、各窓にはマスクがかかっており、値の確認や修正ができない状態になっています。

このまま「ケアプランデータ連携システム 起動」ボタンをクリックすると、前回と同じ設定で「ケアプランデータ連携システム」が自動的に起動します。（右図）




5-2-1 入力窓の値を確認・修正したいとき

[Ctrl] キーと [Alt] キーを同時に押したまま、更に [Enter] キーを押して下さい。（3つのキーを同時に押すこととなります。）

そうすると、各窓のマスクが解除されて入力値が表示され、修正が可能となります。

[Ctrl] + [Alt] + [Enter] が押される度に、マスクの設定・解除が切り換わります。（下図）



6 【? 使い方 ?】 ボタン


【? 使い方 ?】 ボタンをクリックすると、簡易的な使い方説明が別窓で表示されます。（下図）



7 アンインストール

通常の Windows アプリと同じ手順でアンインストール出来ます。

- ① Windows のスタートメニューから
- ② 「ケアプラン連携システム起動ソフト」を探し出し、右クリックしてサブメニューを表示させ、
- ③ 「アンインストール」を選択（左クリック）して下さい。（下図）



「設定」窓の「アプリ > インストールされているアプリ」が開きますので、

- ① 「ケアプラン連携システム起動ソフト バージョン *.*」を探し出し、
- ② 右端にある [...] を左クリックしてサブメニューを表示し、
- ③ 「アンインストール」を選択（左クリック）します。（下図）

※ このとき間違えて「ケアプランデータ連携システム Ver*.*.*」を選択しないで下さい。



後は画面の指示に従ってアンインストールを実行して下さい。

[お問い合わせ・ご質問]

このソフトに関する不具合のご報告、ご質問等ありましたら、下記のメールまでご連絡下さい。可能な限り、対応させていただきますが、ご期待に添えないことも多々ありますこと、ご理解下さい。

また、このソフトで自動起動している、国保連が運用している「ケアプランデータ連携システム」そのものに関しましては、こちらでは対応いたしかねます。